
Conecta 4

P32786_es

Concurso on-line 8, OIE-10 (2010)

¿Conocéis el juego del conecta 4? Es como el cuatro-en- raya, pero no puedes marcar cualquier casilla que te venga en gana: sólo puedes dejar caer tus fichas en un tablero sostenido verticalmente.



Si tenéis uno en casa, probablemente no sea tan grande.

En este problema te pedimos que programes un simulador de conecta 4 como el de la figura (6 filas y 8 columnas). Tu programa recibirá, alternativamente, las columnas (1-8) por las que se dejan caer las fichas de color rojo y amarillo, y deberá descubrir cuándo se forman cuatro fichas en línea (horizontal, vertical o diagonal) del mismo color.

Entrada

Una secuencia de movimientos (números del 1 al 8) separados por espacios o saltos de línea. Pueden haber líneas vacías (líneas sin dígitos ni espacios) pero no habrá ninguna línea que contenga únicamente espacios.

Salida

Tu programa deberá interpretar los movimientos de los jugadores, empezando por rojo. Además, deberá escribir `INVALID` si se da un movimiento inválido (intentar poner una ficha en una columna ocupada); escribir `CONNECT4` si se forma un cuatro-en- raya; escribir `FULL` si el tablero se llena sin haberse formado un cuatro-en- raya; y escribir `QUIT` si la salida acaba antes de haberse formado un cuatro-en- raya o haberse llenado el tablero.

Los movimientos inválidos deben ser ignorados (el jugador que comete el movimiento inválido no pierde el turno). Cada vez que encuentres una línea en blanco, escribe el estado actual del tablero, tal y como se muestra en los ejemplos. Escribe también el tablero por la salida justo después de producirse un `CONNECT4` o un `FULL`, e ignora el resto de la entrada.

Ejemplo de entrada 1

```
1 2 1 2 1 2
2 1 2 1 2 1
3 4 3 4 3 4
4 3 4 3 4 3
5 6 5 6 5 6
6 5 6 5 6 5
7 8 7 8 7 8
8 7 8 7 8

7
```

Ejemplo de entrada 2

```
1 2 1 2
8 7 8 7

3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3
4 3 4 1

8
```

Ejemplo de salida 1

```
|101010 0|
|10101010|
|10101010|
|01010101|
|01010101|
|01010101|
|01010101|
\-----/
FULL
|10101010|
|10101010|
|10101010|
|01010101|
|01010101|
|01010101|
\-----/
```

Ejemplo de salida 2

```
|      |
|      |
|      |
|      |
|01     |
|01     |
\-----/
|      |
|      |
|      |
|      |
|01     10|
|01     10|
\-----/
|      |
|      |
|      |
|01     10|
|01     10|
\-----/
|  10   |
|  10   |
|  10   |
|  01   |
|0101  10|
|0101  10|
\-----/
INVALID
INVALID
INVALID
|  10   |
|  10   |
|  10   |
|0 01   |
|0101  10|
|0101  10|
\-----/
QUIT
```

Ejemplo de entrada 3

```
1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1
```

Ejemplo de salida 3

```
| |
| |
| |
| |
|01010101|
\-----/
| |
| |
| |
| |
|10101010|
|01010101|
\-----/
| |
| |
| |
|01010101|
|10101010|
|01010101|
\-----/
CONNECT4
| |
| |
| |
| |
| |
|01010101|
|10101010|
|01010101|
\-----/
```

Ejemplo de entrada 4

```
1 2 1 2 1 2 1 2
```

Ejemplo de salida 4

```
CONNECT4
| |
| |
|0 |
|01 |
|01 |
|01 |
\-----/
```

Información del problema

Autor : Omer Giménez

Generación : 2024-04-30 19:19:31

© *Jutge.org*, 2006–2024.

<https://jutge.org>