

---

## Quadrat màgic

P45484\_ca

---

Un *quadrat màgic* d'ordre  $n$  és un arranjamnt dels enters 1 a  $n^2$  en un quadrat  $n \times n$  on la suma dels números de cada fila, de cada columna i de les dues diagonals principals és la mateixa. La figura següent mostra dos exemples de quadrats màgics d'ordre 3 i 6:

			28	4	3	31	35	10
4	9	2	36	18	21	24	11	1
3	5	7	7	23	12	17	22	30
8	1	6	8	13	26	19	16	29
			5	20	15	14	25	32
			27	33	34	6	2	9

Els quadrats màgics han estat sovint utilitzats com a talismans, per ajudar en els parts, per guarir picades d'insectes o per curar malalties. S'han trobat molts quadrats màgics gravats en plats, copes, medallons o monuments. Per exemple, podeu trobar un altre quadrat màgic a la façana oest de la Sagrada Família de Gaudí.

Dissenyeu una funció

```
bool quadrat_magic(const vector<vector<int>>& t);
```

que, donada una taula  $t$  de  $n \times n$  enters, indiqui si representa un quadrat màgic o no.

### Precondició

La taula  $t$  és quadrada.

### Informació del problema

Autor : Jordi Petit

Generació : 2024-05-02 17:52:27

© Jutge.org, 2006–2024.

<https://jutge.org>