P0021. El rusc d'abelles — P80097_ca

Feu un programa que pinti "ruscs d'abelles" com els dels exemples. Per exemple, això és un rusc 3×4 (els espais en blanc a la dreta de les línies no s'han d'escriure):



Entrada

L'entrada és una seqüència de parells de naturals estrictament positius.

Sortida

Per a cada parell f, c de l'entrada, cal escriure un rusc d'abelles de f files i c columnes. Els ruscs s'han de *separar* per una línia en blanc.

Observacions

- Per resoldre aquest problema, es demana que definiu i utilitzeu una acció

  void *pinta_rusc* (**int** f, **int** c);

  que pinti un sol rusc de mida $f \times c$.
- No podeu usar vectors per resoldre aquest problema.
- Recordeu que el caràcter \ s'escriu \\ en C++.
- Recordeu no posar espais en blanc a la dreta de les línies.

Exemple d'entrada 1

```
3 4
1 1
```

Exemple de sortida 1

```
 _   _   _   _
/ \_/ \_/ \_/ \
\_/ \_/ \_/ \_/
/ \_/ \_/ \_/ \
\_/ \_/ \_/ \_/
/ \_/ \_/ \_/ \
\_/ \_/ \_/ \_/


 _
/ \
\_/
```

Exemple d'entrada 2

```
1 1
2 1
1 2
5 5
1 11
```

Exemple de sortida 2

```
 _
/ \
\_/


 _
/ \
\_/
/ \
\_/


 _   _
/ \_/ \
\_/ \_/


 _   _   _   _   _
/ \_/ \_/ \_/ \_/ \
\_/ \_/ \_/ \_/ \_/
/ \_/ \_/ \_/ \_/ \
\_/ \_/ \_/ \_/ \_/
/ \_/ \_/ \_/ \_/ \
\_/ \_/ \_/ \_/ \_/
/ \_/ \_/ \_/ \_/ \
\_/ \_/ \_/ \_/ \_/
/ \_/ \_/ \_/ \_/ \
\_/ \_/ \_/ \_/ \_/


 _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \
\_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/
```

Exemple d'entrada 3

Exemple de sortida 3

Informació del problema

Autor : Professorat de P1
Generació : 2023-07-14 18:20:02

© *Jutge.org*, 2006–2023.
https://jutge.org