
Cadenas con las mismas consonantes**W61631_es**

Escribe una función llamada `mismas_consonantes`. Dicha función recibirá dos parámetros de tipo cadena de caracteres. La función deberá devolver un valor booleano.

Las cadenas de caracteres que recibe como entrada la función contendrán únicamente espacios y letras en minúsculas y sin acentos. No se probará la función con cadenas que contengan signos de puntuación, mayúsculas o acentos, ni tampoco con cadenas vacías.

La función deberá devolver `True` si las dos cadenas tienen las mismas consonantes, independientemente del número de veces que se repiten y de su orden, y `False` en caso contrario. Si ninguna de las dos cadenas contiene consonantes, consideramos que sí que tienen las mismas consonantes. Si una de las cadenas tienen consonantes y la otra no, consideraremos que no tienen las mismas consonantes.

Por ejemplo, las cadenas “programa principal” y “grapa la camina” contienen las mismas consonantes, pero “programa” y “programación” no.

Para que tu función pueda ser evaluada correctamente por el juez en línea, tu código deberá tener la siguiente forma:

```
import sys

def mismas_consonantes(cad1,cad2):
    ...

c1=sys.stdin . readline (). strip ()
c2=sys.stdin . readline (). strip ()
resultado =mismas_consonantes(cad1,cad2)
print( resultado )
```

Entrada

(Si utilizas el fragmento de código definido más arriba, no debes preocuparte por esto) Dos líneas, una con cada una de las cadenas de entrada.

Salida

(Si utilizas el fragmento de código definido más arriba, no debes preocuparte por esto) `True` si las cadenas tienen las mismas consonantes y `False` en caso contrario.

Información del problema

Autor : Juan Morales García
Generación : 2025-09-03 19:34:25