

Exemple de sortida 1

2
6
0
0
2
2
4
0
8

4
0
2
0
0
10
6
0
28
0
28

Exemple d'entrada 2

() []] () ()
(() [[()] []] [[]] ([]) [] [()] () () []
[] [[[] []] ()) (() ([[()]]) () [])
((()) [] [] [])
[[]] [[]]
(()) ([]) ([[[]] []])
] [[(())]] []
((() [[()]] []) [[[[[]] []]]]) ([] [[(()] [])] [()] [()] [()]) [()]
(()) (()) [((())) []]
() [] ()
[[(())]]
((())) [[(()))] ()
(()] [[]]
[] ((()))
([[]]) (()) [[(())] ([[[]]])
(()) (()) ([]] [[]]
[(())
[[]] () [[]] () [] []
[() [()] () [] []]
[() [()] () [] []] ([]) (()) [()]
[[]] () [()] ()
[] () [[]] ()
([]] [[]]
[[]] ([])
([[]] () [()])
([]] () [[]]
[[]] () [[]]
[[]] () [[]]
[[]] () [()] ()
([]] () [[]]
[()] () [[]]
[()] () [[]]
() [] ()
()
()

Exemple de sortida 2

0
16
14
0
8
8
0
10
6
8
16
0
8
18
10
0
12
10
32
0
4
0
14
4
0
0
0
6
16
6
0
6
16
0
6
0
4
2

Observació

Avaluació sobre 10 punts:

- Solució lenta: 5 punts.

- solució ràpida: 10 punts.

Entenem com a solució lenta una que és correcta, de cost major que lineal i capaç de superar els jocs de proves públics. Entenem com a solució ràpida una que és correcta, de cost lineal i capaç de superar els jocs de proves públics i privats.

Informació del problema

Autoria: PRO2

Generació: 2026-01-25T14:05:51.634Z

© *Jutge.org*, 2006–2026.

<https://jutge.org>