
Primeros nombres**X18857_es**

Diseñad la función *primers_noms*(*f*, *n*) que retorne una lista de nombres de chico. Los parámetros de la función son una lista de strings *f* y un entero no negativo *n*. La lista resultado contendrá los *n* primeros nombres de chico que aparecen en *f*. Si hay menos de *n* nombres de chico, ha de retornar la lista con los que haya y al final el string 'i cap mes'.

Es obligatorio utilizar la función booleana *es_nom_de_noi*(*s*) que dado un string *s* retorna *True* si *s* es un nombre de chico y *False* en otro caso.

```
def es_nom_de_noi(s):  
    return s in ['Albert', 'Antoni', 'Lluis', 'Marc',  
                'Pere', 'Pol', 'Ramon']
```

Ejemplo de sesión

```
>>> primers_noms(['Ramon', 'Laia', 'Gina', 'Alba', 'Aina', 'Lluis'], 2)  
['Ramon', 'Lluis']  
>>> primers_noms(['Ramon', 'Laia', 'Gina', 'Alba', 'Aina', 'Lluis'], 3)  
['Ramon', 'Lluis', 'i cap mes']  
>>> primers_noms(['Laia', 'Gina', 'Alba', 'Aina'], 2)  
['i cap mes']  
>>> primers_noms(['Pere'], 0)  
[]  
>>> primers_noms([], 5)  
['i cap mes']
```

Información del problema

Autor : InfBesos

Traductor : InfBesos

Generación : 2025-10-20 11:28:22

© Jutge.org, 2006–2025.

<https://jutge.org>