

---

## Acrònim.

X84930\_ca

---

Un acrònim és una paraula formada per les sigles pronunciables d'un conjunt de paraules. Fes un programa en C++ que donat un flux de dades de cadenes de caràcters, escrigui per cadascuna de les cadenes el seu acrònim. Les cadenes de caràcters del flux estan formades per les lletres de l'alfabet anglès i el caràcter \_ (s'utilitza com a separador de paraules).

### Entrada

L'entrada consisteix en un flux de dades de cadenes de caràcters.

### Sortida

Mostra l'acrònim corresponent per cadascuna de les cadenes de caràcters.

#### Exemple d'entrada 1

```
tren_articulado_ligero_goicoechea_oriol
objeto_volador_no_identificado
molt_soroll_per_no_res
```

#### Exemple de sortida 1

```
TALGO
OVNI
MSPNR
```

#### Exemple d'entrada 2

```
partido_socialista_obrero_espanyol
esquerra_republicana_catalunya
convergencia_i_unio
partido_popular
```

#### Exemple de sortida 2

```
PSOE
ERC
CIU
PP
```

### Informació del problema

Autoria: Àngels Hernández Gómez

Generació: 2026-01-25T16:50:39.690Z

© Jutge.org, 2006–2026.

<https://jutge.org>