
Mostra carpetes indentades**Z19994_ca**

Un 'Tree<string>' ens permet representar una jerarquia de carpetes. Cada node és una carpeta, i les fulles són o bé fitxers, o carpetes buides. Per exemple, l'estructura de carpetes del codi públic d'aquest mateix problema és aquesta:

```
public
|--- .vscode
|   |--- launch.json
|   '-- tasks.json
|--- main.cc
|--- Makefile
|--- tree.hh
'--- tree-io.hh
```

Implementa la funció amb la següent capçalera:

```
/***
 * @brief Mostra un arbre de carpetes i fitxers a la sortida en format
 * indentat
 *
 * Per exemple:
 *   ``
 *   problema
 *     codi_font
 *       main.cc
 *       Makefile
 *     jocs_de_prova
 *       publics
 *         sample-1.inp
 *       privats
 *
 *   ``
 *
 *   Cal notar que la última línia és buida per poder veure la separació
 *   amb altres arbres de carpetes
 *
 *   @param t Un arbre que representa una jerarquia de carpetes i fitxers.
 *   @param indent_size Número d'espais d'indentació per a cada nivell.
 *
 *   @pre `indent_size` > 0.
 *   @post S'ha mostrat per la sortida estàndard l'arbre 't' amb un nivell
 *   d'indentació d'`indent_size` espais per a cada nivell de profunditat.
 */
void print_folders(Tree<string> t, int indent_size);
```

Observació

Els fitxers públics (icona del gatet) contenen:

tree.hh	la classe Tree
tree-io.hh	l'entrada/sortida de Tree
main.cc	el programa principal

També hi ha un `Makefile` i el directori `.vscode` que té la configuració per compilar i depurar amb VSCode.

Cal implementar `print_folders` en un **fitxer .cc nou**, compilar, i finalment **enviar només el fitxer amb la funció**.

Entrada

Cada cas consisteix en un enter que és el nivell d'intendació desitjat, seguit d'una representació textual d'un arbre de carpetes. (Aquesta lectura ja la fa el programa principal.)

Sortida

Per a cada cas, la sortida és el resultat de cridar l'acció `print_folders` per a cada carpeta. (Això també ho fa el programa principal.)

Exemple d'entrada

```
1
problem.yml

2
sample
|-- sample-2.cor
|-- public
|   |-- sample-2.cor
|   |-- tree-io.hh
|   |-- sample-1.cor
|   |-- program.cc
|   '-- sample-1.cor
'-- vendor
    |-- sample-1.inp
    '-- tree-io.hh

3
private-1.inp

4
sample-2.cor

5
private
|-- P68688.zip
|-- program.cc
'-- .vscode
    |-- sample-2.inp
    |-- test
        |-- tree.hh
        |-- private-2.inp
        '-- private-2.inp
            '-- program.exe
```

Exemple de sortida

```
problem.yml  
  
sample  
    sample-2.cor  
public  
    sample-2.cor  
    tree-io.hh  
    sample-1.cor  
    program.cc  
    sample-1.cor  
vendor  
    sample-1.inp  
    tree-io.hh  
  
private-1.inp  
  
sample-2.cor  
  
private  
    P68688.zip
```

```
program.cc  
.vscode  
    sample-2.inp  
test  
    tree.hh  
    private-2.inp  
    private-2.inp  
    program.exe  
    sample-2.inp  
test  
    problem.yml  
    P68688.pdf  
    tree-io.hh  
    handler.yml  
test  
    test  
        program.exe  
        main.cc  
.vscode  
    sample-2.cor  
    program.exe
```

Informació del problema

Autor : Pau Fernández
Generació : 2025-03-22 13:56:36

© Jutge.org, 2006–2025.
<https://jutge.org>