

---

## (Stack) Reemplaça 0s per suma per sota a posició parell X35723\_ca

---

Implementeu una funció **RECURSIVA** que, donada una pila de naturals, retorna una nova pila que és idèntica a la inicial, excepte que cada 0 s'ha reemplaçat per la suma dels elements a posició parell que apareixen per sota d'aquest 0 (en la pila original). Sobreentnem que l'element del fons de la pila està a posició 0, el següent des del fons a posició 1, el següent des del fons a posició 2, i així successivament. Aquesta és la capçalera:

```
// Pre: Sigui S el valor inicial de la pila s que es rep com a paràmetre.
//      Els valors guardats a S son majors o iguals a 0.
// Post: Sigui S' la pila retornada. S i S' tenen el mateix nombre d'elements.
//       A més a més, per a cada posició p de S', si S té un valor x diferent d
//       llavors S' també té x a posició p.
//       En canvi, si S té valor 0 a posició p, llavors el valor de S' a posici
//       la suma de tots els valors de S a posició parell per sota de p.
stack<int> replace0sWithBelowSumPosEven(stack<int> s);
```

Aquí tenim un exemple de comportament de la funció, a on les piles es representen tenint l'element del fons a l'esquerra i l'element del top a la dreta:

```
replace0sWithBelowSumPosEven([1 3 0 0 1 3 2 0 5 0 9]) = [1 3 1 1 1 3 2 4 5 9 9]
```

### Observació

Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat.

### Observació

La vostra funció i subfuncions que creu han de treballar només amb piles. Heu de trobar una solució **RECURSIVA** i eficient del problema. En particular, no hi hauria d'haver cap bucle en cap de les funcions que implementeu. Si creu funcions auxiliars, afegiu-hi les seves PRE/POST. En les crides recursives, incloeu la hipòtesi d'inducció, és a dir una explicació del que es compleix després de la crida, i també la funció de fita/decreixement o una justificació de perquè la funció recursiva acaba.

Una solució directa superarà els jocs de proves públics i us permetrà obtenir una nota raonable. Però molt possiblement serà lenta, i necessitareu crear alguna funció recursiva auxiliar per a produir una solució més eficient capaç de superar tots els jocs de proves.

Avaluació sobre 10 punts:

- Solució lenta: 6 punts.
- Solució lenta + justificació: 8 punts.
- solució ràpida: 8 punts.
- solució ràpida + justificació: 10 punts.

Entenem com a solució lenta una que és correcta i capaç de superar els jocs de proves públics. Entenem com a solució ràpida una que és correcta i capaç de superar els jocs de proves públics i privats. La justificació val 2 punts i consisteix en definir correctament les PRE/-POST de les funcions auxiliars que afegiu i en definir correctament les hipòtesis d'inducció i funcions de fita.

### **Informació del problema**

Autor : PRO1

Generació : 2023-03-27 18:58:25

© *Jutge.org*, 2006–2023.

<https://jutge.org>